

# HORTOFIX

CONCIME ORGANO-MINERALE

NK (SO<sub>3</sub>) con microelementi 7-13 (7) +23C



**HORTOFIX** è un concime che si presenta sotto forma di polvere solubile con alto contenuto di Boro, Manganese, Molibdeno e Zinco.

**HORTOFIX** è particolarmente raccomandato per potenziare l'induzione a fiore con trattamenti precoci nella fase di pre-fioritura e per migliorare l'allegagione dei frutti.

La pronta efficacia di **HORTOFIX** si basa sulla sua particolare formulazione che, oltre a presentare i microelementi necessari, è in grado di diminuire drasticamente la concorrenza tra gli organi in crescita e stabilire le migliori condizioni per un'ottimale allegagione dei frutti, regolando allo stesso tempo i processi naturali della pianta nella fase di scarto e calibratura dei medesimi.

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Azoto (N) totale	%	7
Azoto (N) organico	%	7
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O) solubile in acqua a basso titolo di cloro	%	13
Anidride solforica (SO <sub>3</sub> ) solubile in acqua	%	7
Boro (B) solubile in acqua	%	0.8
Manganese (Mn) chelato con EDTA	%	1
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	%	2
Zinco (Zn) chelato con EDTA	%	1
Carbonio organico (C) di origine biologica	%	23
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9		

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	polvere
COLORE	marrone
SOLUBILITÀ in H <sub>2</sub> O (g/l) 20°C	100
pH (soluzione 1% p/p)	6,5 ± 0,5



## CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO	Coltura	Applicazione	Dose
Fogliare	Frutticole	da pre-fioritura fino ad allegazione avvenuta ogni 10-15 gg a seconda delle esigenze	60-100 g/hl
	Orticole	da pre-fioritura fino ad allegazione avvenuta ogni 10-15 gg a seconda delle esigenze	60-100 g/hl
	Floricole	da pre-fioritura fino ad allegazione avvenuta ogni 10-15 gg a seconda delle esigenze	60-100 g/hl
	Colture industriali	da pre-fioritura fino ad allegazione avvenuta ogni 10-15 gg a seconda delle esigenze	60-100 g/hl
Radicale	Su tutte le colture	da pre-fioritura fino ad allegazione avvenuta ogni 8-12 gg a seconda delle esigenze	100-200 g/1000 m <sup>2</sup>

### MODALITÀ D'USO

Il prodotto è miscibile con i prodotti impiegati per i comuni trattamenti ad eccezione dei prodotti rameici e degli olii minerali.

### CONFEZIONI

Secchiello 1 kg