

ORODEM

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

Soluzione di concime a base di zinco (Zn) LS



ORODEM viene utilizzato come catalizzatore della nutrizione, stimola l'emissione di nuove radici rendendo l'apparato radicale più resistente agli stress biotici ed abiotici del suolo.

ORODEM crea nel suolo delle particolari condizioni che possono inibire naturalmente la germinabilità dei semi di alcune specie di infestanti parassite, che vivono a spese delle radici delle colture orticole come: Solanacee (pomodori, peperoni, melanzane, patate, tabacco), Brassicacee (cavolo broccolo, cavolfiore, ecc.), Composite (Insalate, carciofi), Leguminose (fava, favino, cece, lupino, ecc.), Ombrellifere (finocchio, sedano, carota, prezzemolo, coriandolo), Liliacee (cipolle, asparagi, ecc.), Lamiacee (basilico), Cucurbitacee (meloni, angurie, zucchine, cetrioli, ecc.), Chenopodiacee (spinaci, barbabietole, coste, ecc.)

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Zinco (Zn) solubile in acqua	%	2
Zinco (Zn) complessato con LS	%	1,8
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9		

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	liquida
COLORE	giallo ambtrato
DENSITÀ (g/cm ³) 20°C	1,20
pH	5,5 ± 0,5



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO	Coltura	Applicazione	Dose
Radicale	Su tutte le colture orticole	1° applicazione 15/20 giorni dopo il trapianto	2.5 kg/ha (pari a circa 2.0 l/ha)
		2° applicazione dopo 15/20 giorni	2.5 kg/ha (pari a circa 2.0 l/ha)
		3° applicazione dopo 15/20 giorni	2.5 kg/ha (pari a circa 2.0 l/ha)
<p>ORODEM si può impiegare su tutte le colture orticole. Va distribuito tramite la manichetta (impianto a goccia), con interventi frazionati secondo il programma presente in tabella. ORODEM deve essere distribuito nell'ultima fase dell'irrigazione, questo per evitare la lisciviazione del prodotto e quindi il corretto assorbimento del prodotto da parte dell'apparato radicale. ORODEM si può impiegare anche per il bagno delle piantine in contenitore prima del trapianto, immergendole in una soluzione allo 0.5 % (0.5 kg/100 l).</p>			

MODALITÀ D'USO

ORODEM è compatibile con la maggior parte dei prodotti erbicidi, fitosanitari e dei concimi. Si consiglia comunque una preliminare prova di compatibilità.

CONFEZIONI

Flacone	1 kg
Tanica	5 kg