

# RHIZOLEA

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Inoculo di funghi micorrizici



**RHIZOLEA** è un prodotto in sospensione a base di funghi micorrizici e batteri che stimola lo sviluppo radicale e fogliare delle piante orticole, floricole, fruttiferi, tappeti erbosi e cereali.

I microrganismi nel loro processo di sviluppo e colonizzazione dell'apparato radicale forniscono spinta alle plantule emergenti, risultante in maggiore sviluppo del capillizio radicale e status nutrizionale migliore. La presenza di micorrize, inoltre agevola l'apparato radicale nell'assorbimento di elementi nutrizionali, macro-microelementi e di acqua grazie alla simbiosi che si stabilisce tra microrganismo e apparato radicale.

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato		
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.)	%	0.005% (%in peso)
Contenuto in batteri della rizosfera	g	$1 \times 10^8$ (UFC/g)

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	liquida
COLORE	marrone
DENSITÀ (g/cm <sup>3</sup> ) 20°C	1.025
pH	5,5 ± 0,5



## CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Coltura	Applicazione	Dose e modalità di impiego	
Vite	Al risveglio vegetativo, in fioritura e pre chiusura grappolo	250-300 g/hl	Fogliare
Nocciolo	Al risveglio vegetativo e in pre raccolta	250-300 g/hl	Fogliare
Frutticole	Al risveglio vegetativo e in pre raccolta	250-300 g/hl	Fogliare
	Al trapianto e/o al germogliamento	2.5 kg/ha	Radicale
Cereali vernini e primaverili (frumento tenero, frumento duro, orzo, riso, mais, triticale, sorgo, segale)	Fioritura	2.5 kg/ha	Radicale
Orticole in serra e pieno campo (pomodori, peperoni, cucurbitacee, lattughe, ecc.)	Trattamento in vasetto o in post trapianto	0.5 kg/hl	Fogliare
	Dal trapianto ogni 7-10 gg	250-300 g/hl	Fogliare
	Trapianto e dopo 10-15 gg	2.5 kg/ha	Radicale
Tappeti erbosi, turf, impianti sportivi	Durante la stagione vegetativa trattare ogni 30 giorni	2.5 kg/ha	Radicale
Floricole-Ornamentali	Trattamento in vasetto	0.5 kg/hl	Fogliare
	Dal trapianto ogni 7-10 gg	250-300 g/hl	Fogliare
	Trapianto e dopo 10-15 gg	2.5 kg/ha	Radicale

## MODALITÀ D'USO

**RHIZOLEA** è compatibile con concimi, insetticidi, acaricidi, nematocidi e fungicidi ad eccezione di prodotti fortemente acidi (pH <3) o alcalini (pH >8.5).

Possibilmente acidificare la soluzione a pH 6 preferibilmente con acidi organici (citrico, acetico).

Non miscelare con prodotti a base di rame o distanziare il trattamento almeno 48/72 ore.

Impiegare con volumi di acqua adeguati alla corretta bagnatura.

Utilizzare nelle ore più fresche della giornata.

Per un'azione ed attivazione rapida ed efficace miscelare Rhizolea a Idrol-Veg alla dose di 10 kg/ha.

## CONFEZIONI

Flacone	1 kg
---------	------